Rondinella

Vass6R03s156-160



Collection Vassal-Montpellier

1295Mtp1

6 Ponding & Tibe

Rondinella 5-11,511





Rondinella DESIGNATION CLOS 5 PLANCHEM RANG S' souche 211 Vigueur : 1 PORT : (érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 2 Date de Véraison: 7-8-73 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M P : L - M -BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. 111.5 - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2)6 avec pépins - apyrène 842 JUS inc. - coloré s52

1295 Rondinella DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG \$ Souche M Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison: 8-8-74 Date de Maturation : 4.9.74
Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - (1) P : L - M - (C) BAIE: TG - G - M - P

disc. - STD. - ell. - ov.
obov. - cyl' - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 s26 s31 avec pépins - apyrène s50 JUS : inc. - coloré

Rondinella DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE M RANG Souche M Vigueur: 3,5 PORT : érig ( ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 13% Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture :0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 48 17 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s3 3
s4 6 JUS inc. - coloré
s5 2

!!!	====== ! !	Nombre ! Total !		DATES!
!	!!	d'yeux!	4.4	
!!!	1 !	3	1	
!	2 20!			
!	3 30!		!	
!	4 !	5	3 1	0 le 4.4.73 x + 6
!	5 !	5	3 1	

Année: 1974
Emplacement ... 5.11 S.11 ... Désignation Rondinella ...

======= ! !	! Nombre ! Total		DATES				
1	d'yeux	27.3					
<u> </u>	: 4	2 1					
! 2	2	٤, ١					
! 3	2	0	1 1 12				
! 4	. 3	2 0	1 De: 27-3-1tha!				
1 5	14	0					

	! Nombr		DATES					
	! Tota ! d'y !	eux! 10.3	13.3		· · · · ·	<u>!</u>		
1	: 4	!0	10	!	!!!	!		
2	12	11 -	2 -					
3	4	1	2 -	!				
4	14	1	13 -	0	!			
4 5	4	1	3	2				

AMMEET: 1996 HOM Rondinella EMPLACEMENT . 5 M S M 6R3 & 156.160 129504 Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Nbre Débourrament Dibre yeux début mi/déb grap Fertilito. 25.5 28.5 30.5 5.8 9.8 12.8 9, 9 1131 1 4,3 113. 1 4.3 113. 2 Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - 10- C 3 43 113-6 Mill: rour: paie: To - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré le M. 3.9 6(-5) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

Désignation :

Emplacement:

Rondinella 5.11 5'11.1.2

# (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui ( moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7- en gouttière 8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calus 71

minimum alamini alamini

Rondinella 5.11 5/11 A. 2

dantadantadantadantad

Désignation : Emplacement :

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

ndantardantardantardant

Rondinella 5. 11511

No ordre

Désignation :

VASSAL Pla

Planche côté Nº

Souche

2 3 4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

| 4

No ordre

Rondinella

Désignation

5-M5M

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4

dantadantadantadantad

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plembé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 6. le Vou

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

souche Μō VASSAL planche côté

# GRAPPE

5. 11 511

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3.

Désignation

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.)

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ( ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) coloré 2.

33 - A peau fine 6 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre ( ) fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident () - peu apparent Daylois

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calve 73

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Rondinella 5. 11 \$112-1

# SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4);
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 1235 01 Désignation : Rondinella Origine : Emplacement: 5-11-811 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2) 11 ... Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 6 ... 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme ...... (1) - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 21 - Angle L<sub>3</sub> EA L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 ... Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Formo (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

doutodoutodoutodoutod

Domergue 73